




序号	报告编号	发布日期	结论	影像
227	GX-B1361/22-A-231331	2023/12/25	所检项目合格	
228	GX-B1361/22-A-231332	2023/12/25	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
229	GX-B1361/22-A-231333	2023/12/25	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
230	GX-B1361/22-A-231334	2023/12/25	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
231	GX-B1362/20-A-23461	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
232	GX-B1362/20-A-23462	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
233	GX-B1362/20-A-23463	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
234	GX-B1362/20-A-23464	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
235	GX-B1362/20-A-23465	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
236	GX-B1362/20-A-23466	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
237	GX-B1362/20-A-23467	2023/12/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
238	GX-B1362/20-A-23468	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
239	GX-B1362/20-A-23469	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
240	GX-B1362/20-A-23470	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
241	GX-B1362/20-A-23471	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
242	GX-B1362/20-A-23473	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
243	GX-B1362/20-A-23474	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
244	GX-B1362/20-A-23475	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
245	GX-B1362/20-A-23476	2023/12/27	不合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
246	GX-B1362/20-A-23477	2023/12/27	不合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
247	GX-B1362/20-A-23478	2023/12/27	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
248	GX-B1362/20-A-23479	2023/12/27	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
249	GX-B1362/20-A-23480	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
250	GX-B1362/20-A-23481	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
251	GX-B1362/20-A-23482	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
252	GX-B1362/20-A-23483	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
253	GX-B1362/20-A-23484	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
254	GX-B1362/20-A-23485	2023/12/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
255	GX-B1362/20-A-23486	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
256	GX-B1362/20-A-23487	2023/12/28	所检项目合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
257	GX-B1362/20-A-23488	2023/12/28	不合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
258	GX-B1362/20-A-23489	2023/12/28	不合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
259	GX-B1362/20-A-23490	2023/12/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
260	GX-B1362/20-A-23491	2023/12/28	不合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
261	GX-B1362/20-A-23492	2023/12/28	不合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
262	GX-B1362/20-A-23493	2023/12/28	合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
263	GX-B1362/20-A-23494	2023/12/28	合格	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像
264	GX-B1361/22-A-231264	2023/12/28	不合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
265	GX-B1361/22-A-231265	2023/12/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
266	GX-B1361/22-A-231270	2023/12/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
267	GX-B1361/22-A-231271	2023/12/28	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
268	GX-B1361/22-A-231272	2023/12/28	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
269	GX-B1361/22-A-231313	2023/12/29	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
270	GX-B1361/22-A-231314	2023/12/29	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像
271	GX-B1361/22-A-231315	2023/12/29	合格	